


Fuse Link

FL

joongwon



Fuse Link

퓨즈 링크 Fuse Link



■ 구조(Structure)

- ① Button
- ② Washer
- ③ Swaged Upper Terminal
- ④ Corona Shield
- ⑤ Fuse Element
- ⑥ Swaged Lower Terminal
- ⑦ Swaged Cable Section
- ⑧ High-Strength Sheath
- ⑨ Tinned Copper Stranded Cable
- ⑩ Strain Wire



Type	Fuse link	Amperes
A Type	Kand T (표준형)	6A 이하
	N and QR	10A 이하
B Type	Kand T (표준형)	6 ~ 10A
	N and QR	10 ~ 100A

* 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 정격 / 주문방식(Ratings / Order sheet) : Catalog No.

▶ 표준(Standard) K and T speed

23-Inch overall length rating					
Rating, Amperes	J&W standard speed (TCC No. 123-6)	Rating, Amperes	J&W "K" speed (TCC No. 165-6)	Rating, Amperes	J&W "T" speed (TCC No. 170-6)
	Catalog number *		Catalog number *		Catalog number *
1	264001	1K	64001	1T	266001
2	264002	2K	64002	2T	266002
3	264003	3K	64003	3T	266003
5	264005				
7	264007	6K	265006	6T	266006
10	264010	8K	265008	8T	266008
		10K	265010	10T	266010
		12K	265012	12T	266012
15	264015	15K	265015	15T	266015
20	264020	20K	265020	20T	266020
25	264025	25K	265025	25T	266025
30	264030	30K	265030	30T	266030
40	264040	40K	265040	40T	266040
50	264050	50K	265050	50T	266050
65	264065	65K	265065	65T	266065
80	264080	80K	265080	80T	266080
100	264100	100K	265100	100T	266100

* Catalog number

Button 분리형 퓨즈 링크 기준입니다.
Button 고정형 퓨즈 링크는 숫자 뒤에 "-NR"을 기재하시기 바랍니다.

* Catalog number

Indicated in the sheet are all removable button head type fuse link.
Please specify surfix "-NR" at the end of catalog number for non-removable button head type fuse link.

▶ N and QR speed

23-Inch overall length			
Rating, Amperes	J&W "N" speed (TCC No. 167-6)	Rating, Amperes	J&W "QR" speed
	Catalog number *		Catalog number *
		1QR	268001
		2QR	268002
		3QR	268003
5N	267005	5QR	268005
8N	267008	7QR	268007
10N	267010	10QR	268010
15N	267015	15QR	268015
20N	267020	20QR	268020
25N	267025	25QR	268025
30N	267030	30QR	268030
40N	267040	40QR	268040
45N	267045		
50N	267050	50QR	268050
		60QR	268060
65N	267065		
75N	267075	75QR	268075
85N	267085		
95N	267095		
100N	267100	100QR	268100

* Catalog number

Button 분리형 퓨즈 링크 기준입니다.
Button 고정형 퓨즈 링크는 숫자 뒤에 "-NR"을 기재하시기 바랍니다.

* Catalog number

Indicated in the sheet are all removable button head type fuse link.
Please specify surfix "-NR" at the end of catalog number for non-removable button head type fuse link.